


١٩٩٠  
٤٤٤٨٩  
١١



مكتبة الجامعة الاردنية  
رقم التسجيل ٣٤٤٨٩  
رقم تصنيف  
التاريخ ١٩٩٢

# الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية

عمان : الخميس ٢ محرم سنة ١٤١٦ هـ . الموافق ١ حزيران سنة ١٩٩٥ م . العدد ٤٠٤٦

الصفحة

الفهرس

- ١٤٦٤ اتفاقية سياحية بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة اسرائيل  
١٤٦٦ تعليمات معدلة لتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمقاعد سنة ١٩٩٥  
١٤٧٠ تعليمات تجهيز الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة السياحية  
١٤٧٣ تعديل المادة السابعة الفقرة ب - من تعليمات امتحان بلوم كليات المجتمع رقم ١ لسنة ١٩٩٠  
١٤٧٤ قرارات صادرة عن مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية  
١٤٧٥ تعليمات رقم ١- لسنة ١٩٩٥ اجور الخدمات التكنولوجية لفحص ومعايرة ودمغ انوات القياس  
١٤٧٩ تعليمات رقم ٢- لسنة ١٩٩٥ اجور فحص المصاعد والمواد الغذائية والكيميائية  
١٤٨٢ تعليمات رقم ٣- لسنة ١٩٩٥ اجور فحص ودمغ المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية  
١٤٨٤ تصحيح خطأ

مديرية المطابع السكرية

هنا من العمل

● صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم ٧٧٣-٧٧٣ تاريخ ١٥-٤-١٩٩٥ المتضمن الموافقة على اتفاق حول السياحة الذي تم التوقيع عليه بتاريخ ١٤-٤-١٩٩٥ م بين الملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل بشكله النهائي :-

### اتفاقية سياحية بين الملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل

ان حكومة الملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل ( المشار إليهما هنا بـ «الطرفين» ) ، ووفقا لاحكام معاهدة السلام الموقعه بين الملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل في ٢٦ تشرين أول - أكتوبر عام ١٩٩٤ ( المشار إليها هنا « بمعاهدة السلام » ) وتمشيا مع روح هذه الاحكام ، لا سيما المادة ١٧- منها ورغبة منهما في تعميق علاقات الصداقة بين بلديهما على أسس من المساواة ومن أجل المنفعة المتبادلة ونظرا لادراكهما لاهمية السياحة فقد اتفقتا على ما يلي:

#### المادة الأولى

يقوم الطرفان ، ضمن القوانين والاحكام والانظمة المعمول بها في بلديهما ، باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير وتشجيع وتنمية السياحة بين البلدين ، وبتكثيف التعاون بين المنظمات السياحية العاملة في البلدين ، في كل من القطاع العام والقطاع الخاص ، بما في ذلك الناقل الجوي لكلا البلدين .

#### المادة الثانية

يقوم الطرفان بدراسة الطرق الممكنة لتسهيل وتطوير الحركة السياحية ضمن القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين .

#### المادة الثالثة

يوافق الطرفان على تسهيل تبادل المعلومات بخصوص الامور المتعلقة بالسياحة والسفر في البلدين ، بما في ذلك النشاطات السياحية التي يخطط لها مسبقا .

#### المادة الرابعة

يوافق الطرفان على تطوير وتعزيز التعاون الفني في مجال التدريب المهني السياحي

#### المادة الخامسة

يتعهد الطرفان بتشجيع السياحة من البلدان الاخرى - الاسواق المصدر للسياحة - وبالتالي ، يقوم كلا الطرفين بايلاء اهتمام خاص للتعاون في مجال التسويق ونشاطات الترويج ، وخاصة في الجهود الهادفة الى اطالة مدة اقامة السياح ، وذلك من اجل تأمين استفادة الطرفين من هذه الحركة السياحية .

#### المادة السادسة

يتعهد الطرفان ببذل الجهود اللازمة لتأمين المزيد من التعاون بينهما في اطار الهيئات الدولية والاقليمية في مجال السياحة وكذلك بتبادل المعلومات من انتاجاتهما في هذا الميدان .

#### المادة السابعة

تشكل لجنة مشتركة تكون مهمتها دراسة ومتابعة والمواقفة على الاجراءات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق الاهداف المذكورة اعلاه .

#### المادة الثامنة

تتألف اللجنة المشتركة من ممثلين اثنين تعينهما وزارة السياحة في المملكة الأردنية الهاشمية وممثلين اثنين تعينهما وزارة السياحة في دولة إسرائيل . ويكون لهؤلاء الممثلين صفة ودي البلدين - المشار إليهما هنا بـ « ودي البلدين » - . ويحق لكل ودي ان يكون مصحوبا بخبرائه ، اذا ما كان ذلك ضروريا .

ونظرا لادراكهما ان مهمة الحكومات الاساسية هي المساعدة في تنفيذ حركة السياحة والسر ، بينما تقوم مؤسسات القطاع الخاص بتوفير السلع والخدمات للمسافرين والسياح ، فقد اتفق الطرفان على ادخال ممثلين من القطاع الخاص من كلا البلدين في جميع مجموعات العمل والنشاطات الناجمة عن هذه الاتفاقية.

#### المادة التاسعة

تجتمع اللجنة المشتركة مرة واحدة في السنة ، ويجوز لها ان تعقد اجتماعات استثنائية اذا ما وجدت ذلك ضروريا ، وذلك بموافقة رئيسي الودين .

تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب في كل من البلدين في موعد يتفق عليه رئيسا الودين .

يرأس الاجتماع رئيس وفد الدولة المضيفة ، ويكون وفد الدولة المضيفة مسؤولا عن اعمال ومصاريف سكرتارية الاجتماع .

#### المادة العاشرة

تكون لغة عمل اللجنة المشتركة هي اللغة الانجليزية .

#### المادة الحادية عشرة

تتولى اللجنة المشتركة بوضع برنامج عملها وترتيب اولويات المواضيع والمشاكل التي سيجري بحثها بالإضافة الى اي موضوع اخر قد تراه اللجنة ضروريا ، ويقوم رئيسا الودين بوضع جدول اعمال كل اجتماع قبل شهر واحد على الاقل من انعقاد ذلك الاجتماع .

#### المادة الثانية عشرة

تقوم اللجنة المشتركة بمرس قراراتها على الجهات المعنية في الحكومتين للموافقة عليها . ويجري تنفيذ هذه القرارات بعد الموافقة عليها .

#### المادة الثالثة عشرة

يعين كل من الطرفين ، بموجب هذه الوثيقة ووزارة السياحة لديه باعتبارها الجهة المعنية ذات المسؤولية الاساسية من تنفيذ هذه الاتفاقية على المدى الطويل .

#### المادة الرابعة عشرة

تخضع هذه الاتفاقية للموافقة والمصادقة عليها وفقا للتشريعات الوطنية المعمول بها في بلد كل من الطرفين وتصبح سارية المفعول في اليوم التالي لتبادل مذكرات الانترار او التصديق عليها .

#### المادة الخامسة عشرة

١ - تحل النزاعات الناجمة عن تنفيذ او تفسير هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات .  
٢ - اذا مضى ستة اشهر من تاريخ بدء المفاوضات وبقي النزاع دون حل ، تطبق في هذه الحالة المادة ٢٩-٢ من معاهدة السلام .

#### المادة السادسة عشرة

يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ، ويجدد بشكل تلقائي بموافقة الطرفين الضمنية لمدة ثلاث سنوات اخرى ، الا اذا اعلن احد الطرفين خطيا عن رغبته في عدم تجديد الاتفاق وقبل ثلاثة اشهر من انتهائه .

وقع هذا الاتفاق في دير علا في هذا اليوم الرابع من ذي القعدة عام ١٤١٥ هجري ، الرابع من نيسان عام ٥٧٥٥ مبرية والموافق الرابع من نيسان عام ١٩٩٥ ميلادي ، باللغات العربية والعبرية والانجليزية . وتعتبر نصوص اللغات الثلاث نصوصا اصلية . وفي حالة الاختلاف على التفسير يكون النص الانجليزي هو النص المعتمد .

من حكومة دولة إسرائيل  
موزي برهام  
وزير السياحة

من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية  
عبد الله الخطيب  
وزير السياحة والاثار

هكذا من الأشهر

● قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٢-١٩٩٥ الموافقة على ( تعليمات معدلة لتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة ١٩٩٥ ) بشكلها التالي : -

#### تعليمات معدلة لتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة ١٩٩٥

المادة ١ - تسمى هذه التعليمات « تعليمات معدلة لتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة ١٩٩٥ » وتقرأ مع تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم ٢٩٨٧ الصادر بتاريخ ١٦-٢-١٩٨١م المشار إليها فيما يلي بالتعليمات الاصلية وما طرأ عليها من تعديلات كتعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ ١-٥-١٩٩٥ م .

المادة ٢ - يلغى نص المادة -٤- من التعليمات الاصلية ويستعاض عنه بالنص التالي : -

#### المادة ٤ - العلاوة الشخصية

يقصد بعبار - راتب التقاعد - او عبارة - راتب الاعتلال - لاغراض هذه المادة راتب التقاعد الشهري او راتب الاعتلال الشهري الذي خصص عند الاحالة على التقاعد او انتهاء الخدمة بموجب قانون التقاعد المدني او العسكري ولا يشمل اي علاوات او مخصصات من اي نوع كانت .

اولا : - تعتبر الزيادة على راتب التقاعد او راتب الاعتلال التي تعطى بموجب احكام هذه المادة علاوة شخصية ولا تؤثر على راتب التقاعد او راتب الاعتلال ، حيث يقيس مقدار اي من هذين الراتبين كما هو مقرر بموجب احكام القانون في حينه .

ب - اذا كُتبت العلاوة الشخصية التي كان يتقاضاها اي متقاعد او من يتقاضى راتب اعتلال فقط اكثر من العلاوة الشخصية التي يتم احتسابها بموجب احكام هذه المادة فلا يعطى اي زيادة كما لا يؤدي ذلك الى تخفيض ما كان يتقاضاه .

ثانيا : يعطى المتقاعد الاصل الذي احيل على التقاعد قبل تاريخ (١٢-١-١٩٩٤) علاوة شخصية يكون مجموعها مع راتب التقاعد الذي يتقاضاه المبلغ المبين ازاء وظيفته او رتبته او درجته ، ولا يؤثر ذلك على حق المتقاعد في راتب الاعتلال او العلاوة العائلية متى حالة تغاضي اي منهما .

١ - رئيس الوزراء والوزير ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط . يعطى علاوة يكون مجموعها مع راتب التقاعد الذي يتقاضاه معادلا للمبلغ الذي يتم احتسابه كراتب تقاعد وفقا لاحكام قانون التقاعد المعمول به بتاريخ ١-٥-١٩٩٥م وعلى اساس الراتب الاساسي الحالي للوظيفة وحسب الخدمة الفعلية بالاضافة الى علاوة مقدارها ٩٥ ديناراً شهرياً .

#### ب - وظائف الفئة العليا

١ - المجموعة الاولى

٢ - المجموعة الثانية

٣ - المجموعة الثالثة

٨١٠ دنائير

٥٦٠ ديناراً

٤١٠ دنائير

#### ج - السلك القضائي

١ - رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا .

٨١٠ دنائير

٢ - القاضي في محكمة التمييز وفي محكمة العدل العليا ورئيس النيابة العامة ورئيس النيابة العامة الادارية ورئيس محكمة الاستئناف وامين عام وزارة العدل ورئيس محكمة الاستئناف الشرعية والذي يليه مباشرة .

٦٥٠ ديناراً

٣ - القضاة الاخرون ( نظاميون وشرعيون )

- خاصة

- اولى

- ثانية

- ثالثة

- رابعة

- خامسة

- سادسة

٥٢٦ ديناراً

٤٨٤ ديناراً

٤٤٢ ديناراً

٤٠١ ديناراً

٣٦٠ ديناراً

٣١٨ ديناراً

٢٧٦ ديناراً

#### د - السلك الدبلوماسي

- سفير درجة خاصة

- سفير

- وزير مفوض

- مستشار

- سكرتير اول

- سكرتير ثاني

- سكرتير ثالث

- ملحق

٥٦٠ ديناراً

٤١٠ دنائير

١٨٠ ديناراً

١٦٠ ديناراً

١٥٠ ديناراً

١٤٧ ديناراً

١٢٥ ديناراً

١١٧ ديناراً

#### هـ - الموظفون المدنيون

الموظف الذي مدة خدمته ٢٥ سنة فأكثر

الموظف الذي مدة خدمته اقل من ٢٥ سنة

٢٩٢ ديناراً

٢١١ ديناراً

١٩٥ ديناراً

١٨٠ ديناراً

١٦٤ ديناراً

١٥٢ ديناراً

١٤٢ ديناراً

١٣١ ديناراً

١٢٣ ديناراً

١١٥ ديناراً

١٠٦ دنائير

٢٥٠ ديناراً

١٨٠ ديناراً

١٦٨ ديناراً

١٥٥ ديناراً

١٤٢ ديناراً

١٣٣ ديناراً

١٢٥ ديناراً

١١٧ ديناراً

١١٠ دنائير

١٠٣ دنائير

٩٧ ديناراً

- خاصة

- اولى

- ثانية

- ثالثة

- رابعة

- خامسة

- سادسة

- سابعة

- ثامنة

- تاسعة

- عاشرة



## و - العسكريون

## ١ - الضباط

مشمير	١١٨٤	دينارا
مريق اول	٩٣٥	دينارا
مريق	٨١٠	دينار
لواء	٥٨٥	دينارا
عميد	٣٥٠	دينارا
معيد	٢٣٠	دينارا
معيد	٢٠٨	دينار
مقدم	١٨٨	دينارا
رائد	١٧١	دينارا
نقيب	١٥٣	دينارا
ملازم اول	١٤٥	دينارا
ملازم	١٤٠	دينارا
مرشح (بالخدمة)	١٢٥	دينارا
وكيل اول	١٣٨	دينارا
وكيل	١٢٥	دينارا

## ٢ - الامم

الفرد الذي مدة خدمته	الفرد الذي مدة خدمته	الفرد الذي مدة خدمته
١٠٦ دنانير	١١٦ دنانير	١١٢ دنانير
١٠٥ دنانير	١٠٧ دنانير	١٠٢ دنانير
١٠١ دنانير	٩٧ دنانير	٩٤ دنانير
٩٠ دنانير	٩٠ دنانير	٩٠ دنانير

## ل - مجلس الامم

## ١ - رئيس مجلس

## الامين ورئيس

## مجلس النواب

## ٢ - الامين والنواب

## ثالثا : العلاوة الشخصية للمتقاعد الفردي:

١ - يعطى المتقاعد الفردي ووريث الشهيد الذي لا يزيد راتبه التقاعدي على عشرة دنانير علاوة مقدارها ١٢٥٪ من راتبه شهريا . ويعطى الذي يزيد راتبه التقاعدي على عشرة دنانير علاوة مقدارها ١٢٥ دنارا شهريا .

ب - مع مراعاة ما ورد في البنود - من هذه الفقرة :

- ١ - يعطى المتقاعد الفردي (غير وريث الشهيد) قبل تاريخ ١٢-١-١٩٩٤ علاوة اضافية مقدارها ٣٣٠ دنارا شهريا .
- ٢ - يعطى المتقاعد الفردي (وريث الشهيد) قبل تاريخ ١٢-١-١٩٩٤ علاوة اضافية مقدارها ٢٨٥ دنارا شهريا .
- ٣ - يعطى المتقاعد الفردي ووريث الشهيد اعتبارا من تاريخ ١٢-١-١٩٩٤ علاوة اضافية مقدارها ٢٨٥ دنارا شهريا .

## رابعا : العلاوة الشخصية لمن يتقاضى راتب اعتلال فقط :

١ - يعطى من يتقاضى راتب اعتلال فقط لا يزيد راتب اعتلاله على عشرة دنانير علاوة مقدارها ١٢٥٪ من راتبه شهريا ، ويعطى من يزيد راتب اعتلاله على عشرة دنانير علاوة مقدارها ١٢٥ دنارا شهريا .

ب - مع مراعاة ما ورد في البند - امن هذه الفقرة :

١ - يعطى من يتقاضى راتب اعتلال فقط الذي انتهت خدمته قبل تاريخ ١٢-١-١٩٩٧ علاوة اضافية مقدارها ٧٢ دنارا شهريا .

٢ - يعطى من يتقاضى راتب اعتلال فقط الذي انتهت خدمته خلال الفترة من ١٢-١-١٩٩٧ الى ١٢-١-١٩٩٧ علاوة اضافية مقدارها ٦٧ دنارا شهريا .

٣ - يعطى من يتقاضى راتب اعتلال فقط الذي انتهت خدمته خلال الفترة من ١٢-١-١٩٩٧ الى ١٢-١-١٩٩٧ علاوة اضافية مقدارها ٦٦ دنارا شهريا .

٤ - يعطى من يتقاضى راتب اعتلال فقط الذي انتهت خدمته خلال الفترة من ١٢-١-١٩٩٧ الى ١٢-١-١٩٩٧ علاوة اضافية مقدارها ٤٧ دنارا شهريا .

ج - مع مراعاة ما ورد في البندين - ا : ب - من هذه الفترة يعطى من يتقاضى راتب اعتلال فقط الذي انتهت خدمته قبل تاريخ ١٢-١-١٩٩٧ علاوة اضافية يكون مجموعها مع راتب الاعتلال الذي يتقاضاه معادلا للمبلغ الذي يتم احتسابه كراتب اعتلال وفقا لاحكام قانون التقاعد المعمول به بتاريخ ١٢-١-١٩٩٥ وعلى اساس الراتب الاساسي الحالي للوظيفة او الرتبة او الدرجة التي انتهت خدمته بها .

د - مع مراعاة ما ورد في البند - من هذه الفترة يعطى من يتقاضى راتب اعتلال فقط وانتهت او تنهى خدمته اعتبارا من تاريخ ١٢-١-١٩٩٧ علاوة اضافية مقدارها ٤٧ دنارا شهريا .

خامسا : يعطى المتقاعد الاساسي الذي احيل او يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ ١٢-١-١٩٩٤ علاوة شخصية مقدارها ٥٩٠ دنارا شهريا .

سادسا : يحدد مجموع راتب التقاعد والعلاوة الشخصية للمتقاعد الاساسي الذي احيل على التقاعد قبل تاريخ ١٢-١-١٩٩٤ ولم ترد له وظيفة او رتبة او درجة في الفقرة - ثانيا - من هذه المادة على اساس معادلة راتبه الاساسي عند احالته على التقاعد براتب الوظيفة او الرتبة او الدرجة المناظرة له بموجب تشريعات الخدمة المدنية او العسكرية السارية المعمول في حينه كالتقاعد الذي عمل بموجب عقد واخضع جزء من راتبه للتقاعد والموظف الذي عمل بموجب أنظمة خاصة .

سابعا : يحدد مجموع راتب التقاعد والعلاوة الشخصية للمتقاعد الاساسي الذي احيل على التقاعد قبل تاريخ ١٢-١-١٩٩٤ والذي سبق وان اعيد للخدمة على اساس المجموع الاعلى للوظيفة او الرتبة او الدرجة التي احيل بها بغض النظر عن مدة خدمته .

ثامنا : تصرف الزيادة في العلاوة الشخصية المقررة بموجب احكام هذه المادة وفقا لما يلي :

١ - تلك قيمة الزيادة ويحدد ادنى مقداره ١٠ دنانير اعتبارا من تاريخ ١٢-١-١٩٩٥ واذا كانت قيمة الزيادة اقل من ١٠ دنانير تصرف بالكامل .

ب - يضاف الثلث الثاني من الزيادة ويحدد ادنى مقداره ١٠ دنانير اعتبارا من تاريخ ١٢-١-١٩٩٦ واذا كانت قيمة الثلث الثاني اقل من ١٠ دنانير تصرف بالكامل .

ج - قيمة الزيادة كاملة اعتبارا من تاريخ ١٢-١-١٩٩٧ .

هكذا من الاول

تعليمات تجهيز الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة السياحية  
صادرة بالاستناد لإحكام المائتين ١٩ ، ٢٧ فقرة - هـ - من قانون  
السي رقم ١٤ - لسنة ١٩٨٤ وبدلالة الفقرة سب من المادة ٢ - من  
نظام النقل السياحي المخصص رقم ٧ - لسنة ١٩٩٥

المادة ١ - تعتمد المواصفات في تجهيز الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة السياحية على الشكل  
التالي :-

- ١ - الطول الاجمالي يجب ان لا يزيد على ١٢ م .
- ب - العرض الاجمالي يجب ان لا يزيد على ٢.٥٥ م .
- ج - الارتفاع الاجمالي يجب ان لا يزيد الارتفاع الاجمالي للحافلات على ٤ م ، ولسيارات الركوب  
المتوسطة على ٣ م .

المادة ٢ - الهيكل :-

- ١ - ان يكون الهيكل مصنوعا بشكل يؤمن للسائق مجالا كافيا للرؤية وان يؤمن الحماية  
اللازمة للركاب .
- ب - ان تكون ارضية الهيكل مغطاة بمواد عازلة للصوت والحرارة ، وان تكون مغطاة بمواد  
تمنع الانزلاق .
- ج - ان لا يقل عرض الممرات الطولية عن ٣٥ سم .
- د - يجب ان لا يقل الارتفاع الداخلي للحافلات وسيارات الركوب المتوسطة التي يزيد  
عدد مقاعدها على ١٥ مقعدا عن ١.٨٠ م ، ولسيارات الركوب المتوسطة التي عدد مقاعدها  
لغاية ١٥ مقعدا عن ١.٥٠ م ، وان لا يقل الارتفاع الداخلي للطابق السفلي للحافلات  
ذات الطابقين عن ١.٨٠ م ، والارتفاع للطابق العلوي عن ١.٧٠ م .

المادة ٣ - التجهيزات الداخلية :-

- ١ - ان تزود المركبات بنظام للتدفئة ونظام لمنع تكون البخار على الزجاج .
- ب - ان تزود كل مركبة بنظام تكييف مناسب على ان يتم توزيع الهواء بواسطة فتحات على  
جانبي غرفة الركاب مع ضرورة وجود نظام تهوية مساعدة لكل مقعد .
- ج - ان تزود غرفة الركاب بأنارة داخلية كافية يتم التحكم بها من قبل السائق .
- د - ان يزود كل مقعد بشفة قراءة خاص يتم التحكم به من قبل الركاب .
- هـ - ان تزود كل حافلة بغرف للامتعة بحيث تسمح لحمولة لا تقل عن ١٥٠ كغم/م<sup>٢</sup> ، وكافية  
لاستيعاب امتعة الركاب وتزود بأنارة كافية .
- و - ان تزود درجات الصعود والنزول بأنارة كافية .
- ز - ان تجهز غرفة الركاب برموف طويلة من الجانبين تسمح بحمولة لا تقل عن ١٠ كغم/م طولي  
من السرو .
- ح - ان تزود كل حافلة بأجهزة عرض تلفزيوني وفيديو وراديو ومسجل بالإضافة الى نظام  
تداه يتم تشغيلها من حجرة السائق .
- ط - ان تزود كل حافلة بحمام مع خزان لجميع خاص، مجهز بألية تدفيع مناسبة .
- ي - ان تزود كل حافلة بوسيلة لتبريد مياه الشرب للركاب .

المادة ٤ - الأبواب :-

- ١ - ان تزود كل حافلة ببابين من الجانب الايمن يعملان بشكل منظم وآلي من قبل السائق وان  
تفتح يدويا بواسطة نظام خاص من الداخل والخارج في حالات الطوارئ .
- ب - ان يكون باب السائق اختياريا وفي حال عدم وجوده يجب ان يكون الباب الايمن الامامي  
في الثلث الاول من طول المركبة .
- ج - ان تزود المداخل والمخارج بمقابض لتسهيل صعود ونزول الركاب .
- هـ - يجب ان لا يزيد ارتفاع درجة الصعود السفلي المخصصة للركاب على ٢٣ سم عن مستوى  
الأرض .

المادة ٥ - الزجاج والنوافذ :-

- ١ - يجب ان يكون الزجاج الامامي والخلفي مصنوعا من الزجاج الطبقي المقوى المامون  
والخالي من الشوائب والتعوجات والذي يحقق الرؤية الجيدة وان يزود الزجاج  
الامامي بوسيلة للوقاية من الشمس .
- ب - يجب ان يكون زجاج النوافذ الجانبية من النوع الامن وتكون متحة النافذة لا تقل عن ١٠ ٪  
من مساحة النافذة ومغطاة ببرادي عاكسة للحرارة وفي حال عدم وجود منصات في الزجاج  
الجانبية يجب ان تكون الحافلة مجهزة بفتحتين على الاقل في السقف وفتحة واحدة لسيارات  
الركوب المتوسطة .
- ج - ان تزود كل حافلة بمطارق خاصة لتكسير الزجاج لا يقل عددها عن ٦ - وسيارات  
الركوب المتوسطة عن ٤ - .

المادة ٦ - المقاعد :-

- ١ - يجب ان تكون المقاعد مثبتة بطريقة محكمة وان تؤمن الراحة والسلامة للركاب وان تكون  
مساند الظهر متحركة ومزودة بمساند الراس مع وجود غطاء .
- ب - ان لا يقل عرض وعمق المقعد الواحد عن ٤٢ سم .
- ج - يشترط ان تكون المسافة بين ظهر المقعد ومسند المقعد التالي لا تقل عن ٦٨ سم  
( تقاس على ارتفاع ٦٢ سم من سطح ارضية المركبة وفي الوضع المعادي للمقعد ) .
- د - ان يزود مقعد السائق ومقعد المساعد والمقاعد التي لا يوجد امامها مقاعد بأحزمة امان .
- هـ - يجب ان يكون مقعدا السائق والمساعد متحركين وان يكونا منفصلين عن حجرة الركاب  
بحاجز يمنع اتصال الركاب بالسائق .
- و - ان تزود المقاعد بمفصلات وطاولات خدمة وشبكة .
- ز - ان تزود المقاعد بمساند للرجل بحيث لا يقل عرضها عن ٣٠ سم لكل راكب ومائلة بشكل  
معاكس لاتجاه المقعد .

المادة ٧ - المحرك :-

- ١ - ان تكون حجرة المحرك معزولة ضد الحرارة والصوت .
- ب - يجب ان يكون المحرك للحافلات تحت الارضية او في الجزء الخلفي للحافلة .
- ج - يجب ان لا تقل قدرة المحرك عن ١٢ حصان لكل طن من الوزن الاجمالي - ويتم احتساب  
وزن الراكب بمعدل ٧٠ كغم ووزن الامتعة بمعدل ١٥ كغم - .
- د - اذا كان جهاز التكييف يعمل على محرك المركبة فيجب زيادة مقدرة المحرك بما يتلائم  
مع ما يستهلكه جهاز التكييف وفي حال عدم امكانية ذلك يجب تركيب المكيف على  
محرك منفصل .

كل حافلة من الشاحنة

- المادة ٨ - اضافة الى نظام المكابح المستخدم تزود كل حافلة بما يلي : -  
 ا - ان تزود بنظام منع انفلاق العجلات ( ABS ).  
 ب - ان تزود بنظام خافض السرعة دون استعمال المكابح ( RETARDAR او EXHAYST )  
 المادة ٩ - نظام التعليق : -  
 ا - يجب ان تزود كل حافلة بنظام تعليق يحفظ على ارتفاع ارضية الحافلة عن سطح الارض ويعمل بشكل آلي ويتلاءم مع الحمولة ..  
 ب - يجب ان تجهز كافة عجلات الحافلة بموائع احتكاك زلازل .  
 المادة ١٠ - ان تزود كل مركبة سياحية تزيد عدد مقاعدها على ١٥ بمقعدا بجهاز تسجيل الحركة ( TACHDERABH )  
 وجهاز تحديد السرعة ( SPEED LIMITER )  
 بحيث لا تزيد السرعة القصوى للمركبة على ١٠٠ كم/ساعة .  
 المادة ١١ - ان تزود كل مركبة بصندوق للاسمانك الاولية يتم وضعه في مكان واضح ومرئي ويمكن الوصول اليه بسهولة .  
 المادة ١٢ - ان تزود كل حافلة بمكانسات جانبية موزعة على طول الحافلة بحيث لا يقل عددها عن ٣ - .  
 المادة ١٣ - بوضع هذه التعليمات موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

سلامه حماد  
 وزير الداخلية

تعديل المادة السابعة الفقرة - ب - من تعليمات  
 امتحان دبلوم كليات المجتمع رقم ١ - لسنة ١٩٩٠

تعديل المادة السابعة الفقرة - ب - من تعليمات امتحان دبلوم كليات المجتمع رقم ١ - لسنة ١٩٩٠م  
 بشكلها التالي : -

المادة ٧ - ب - يجوز لاي مشترك مضي على انتهائه متطلبات الدراسة بنجاح اكثر من ثلاث سنوات التقدم  
 في جميع الاوراق حسب النامح الجديدة .. ومن لم ينجح في بعض الاوراق يحق له  
 اعادة الاوراق التي رسب فيها لستين متتاليتين .

وزير للتعليم العالي  
 الدكتور راتب السعيد

هكذا من الأشهر



## قرارات

## صادرة عن مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية

● قرر مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية إجراء بعض التعديلات على تعليمات التأهيل والمعونة الوطنية الصادرة بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٦ والتي اتخذت في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ ١٩٩٥-١-٢ بشكها التالي :-

قرار رقم ١٩٩٥-١-٤

تاريخ ١٩٩٥-٢-٢

الموضوع : استعراض الواقع الحالي للصندوق ، وذلك فيما يتعلق بالصلاحيات والصعوبات التي تواجه العمل فيه .

قرر المجلس إلغاء القرار رقم ١٩٩٠-٣-٢٤ تاريخ ١٩٩٠-١٨-٦ وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل صدور هذا القرار .

- للمدير العام او من يفوضه -

مدير عام صندوق المعونة الوطنية	وزيرة التنمية الاجتماعية
مفوض	رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية
الدكتور احمد مطوان	سلوى ضامن المصري
مفوض	مفوض
الدكتور عبد الله الخطيب	السيد عبدالرحمن المجلوني
مفوض	مفوض
السيد حيدر عيسى مراد	السيد عبدالله ابو العطا
	مفوض
	السيد رجب السيد

قرار رقم ١٩٩٥-١-٥

تاريخ ١٩٩٥-٢-٢

الموضوع : الحالات والفئات التي لا تنطبق عليها شروط الانتفاع من تعليمات التأهيل والمعونة الصادرة عام ١٩٨٦ والمعمول بها اعتباراً من ١-١-١٩٨٧ م .

قرر المجلس اعتبار ما ورد من قرارات سابقة لمعالجة مثل هذه الحالات - الحالات الانسانية - لاغياً ، ويقرر رفعها الى المجلس من قبل المدير العام للبت بها استناداً للمواد التالية الواردة بالتعليمات المشار اليها امسلاه .

١ - المادة ٣-٦- البند ٦- .

ب - المادة ٦-٦- البند ٦- منها .

ج - المادة ١٠-١- البند ٧- منها .

د - المادة ٢٢-٢- من الفصل الخامس - احكام ملغية - .

اما فيما يتعلق بالحالات المنتفعة حالياً من المجلس فيلغى المدير العام بتأهيتها والبت باستمراريتها او ايقافها على ضوء واقع الحال .

مدير عام صندوق المعونة الوطنية	وزيرة التنمية الاجتماعية
مفوض	رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية
الدكتور احمد مطوان	سلوى ضامن المصري
مفوض	مفوض
الدكتور عبد الله الخطيب	السيد عبدالرحمن المجلوني
مفوض	مفوض
السيد حيدر عيسى مراد	السيد عبدالله ابو العطا
	مفوض
	السيد رجب السيد

## تعليمات رقم (١) لسنة ١٩٩٥م

## أجور الخدمات المترولوجية لفحص ومعايرة ودمج أدوات القياس

## صادرة بموجب قانون المواصفات والمقاييس رقم ١٥ لسنة ١٩٩٤

تحدد الاجور عن الخدمات المترولوجية والخاصة بفحص ومعايرة ودمج أدوات القياس والتي تقدمها المؤسسة وفقاً للجداول المرفقة مع مراعاة ما يلي :

- ١ - تعتبر جميع الاجور الواردة أدناه أجور فحص ومعايرة دورية فقط ، ولا تشمل هذه الاجور تكاليف انتقال موظفي المؤسسة وبدل المبيت والعمل الإضافي لهم وكذلك تكاليف ترحيل نماذج الموازين والمكاييل والمقاييس المستخدمة للقيام بفحص ومعايرة أدوات القياس .
- ٢ - يتم صرف مستحقات موظفي المؤسسة عن بدل المبيت والعمل الإضافي والتنقل مباشرة من صاحب الشأن للمؤسسة ، ويحق للمؤسسة استيفاء أي تكاليف اضافية عدا المنصوص عليها في هذه التعليمات في حالة طلب صاحب الشأن إعادة الفحص والمعايرة أو في حالة الاستعانة بأي جهة أخرى متخصصة في مجال الفحص والمعايرة لأدوات القياس .
- ٣ - لا تشمل هذه الاجور أدوات القياس المرجعية المستخدمة لدى مختبرات القياس والمعايرة .
- ٤ - تستوفى هذه الاجور للمرة الأولى من المستورد أو المصنع لأدوات القياس .
- ٥ - تلغى هذه التعليمات أي تعليمات سابقة تتعارض مع مضمونها .
- ٦ - تعتبر هذه التعليمات سارية المفعول اعتباراً من تاريخ ١٩٩٥/٦/١ .

# هكذا من الأعمال

جدول اجور فحص ومعايرة أدوات القياس

ملاحظات	الاجور المتروولوجي ميتار	فلس	السعة ، او السولة او السدي	القياس	
				درجة الضيافة المنف	أدوات القياس
تستوفي مستوى	1	-	السولة ٢٠ كغ	II	أ- الموازين والموازن
	2	-	السولة ٢٠ كغ	II	أ- الموازين التجارية: منف ٢
	3	-	السولة ١٠٠ كغ	II	ومنف ٤ حسب المواصفة
	4	-	السولة ١٠٠ كغ	II	الدولية الصادرة عن المنظمة
	5	-	السولة ١٠٠ كغ	II	الدولية للميتروولوجيا
	6	-	السولة ١٠٠ كغ	II	الفاخرية ( OIML )
	7	-	السولة ١٠٠ كغ	II	ب- الموازين التجارية: منف ٢
	8	-	السولة ١٠٠ كغ	II	حسب تصنيف OIML
	9	-	السولة ١٠٠ كغ	II	والخاصة بمحلات المصاغة
	10	-	السولة ١٠٠ كغ	II	ج- الموازين: منف ١ ومنف ٢
تستوفي مستوى	11	-	السولة ١٠٠ كغ	II	حسب تصنيف OIML
	12	-	السولة ١٠٠ كغ	II	والخاصة بالمختبرات
	13	-	السولة ١٠٠ كغ	II	د- القياسات الإرضية: منف ٢ و ٤
	14	-	السولة ١٠٠ كغ	II	حسب تصنيف OIML
	15	-	السولة ١٠٠ كغ	II	
	16	-	السولة ١٠٠ كغ	II	
	17	-	السولة ١٠٠ كغ	II	
	18	-	السولة ١٠٠ كغ	II	
	19	-	السولة ١٠٠ كغ	II	
	20	-	السولة ١٠٠ كغ	II	

ملاحظات	الاجور المتروولوجي ميتار	فلس	السعة ، السولة ، السدي الفضة	البيان	
				درجة الضيافة المنف	أدوات القياس
تستوفي لمرة واحدة واحدة لكل قطعة	1	3٠	دون فئة ١٠ كغ	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub>	هـ- الموازين الزنبركية :
	2	٤٥٠	١٠ كغ وحتى ٥٠ كغ	F <sub>1</sub> , F <sub>2</sub>	- موازين الحمام
	3	-	٥٠ كغ فاكتر		- موازين المطبخ
	4	-	دون فئة ١٠ كغ		و- الموازين: منف ٢ و ٤
	5	-	١٠ كغ وحتى ٥٠ كغ		حسب تصنيف OIML
	6	-	٥٠ كغ فاكتر		
	7	٤٥	متر فاقتر		٢- مقاييس الطول: الامتار
	8	٥٠	اكثر من ١ متر وحتى ٥ متر		
	9	١٠٠	اكثر من ٥ متر وحتى ١٥ متر		٣- مقاييس الحجم :
	10	٢٥٠	١٥ متر فاكتر		١ - المكاييل :
تستوفي مستوى	11	٥٠٠	اقل من ٢٠ لتر		ب- أجهزة القياس (المعدادات)
	12	-	٢٠ لتر فاكتر		١- أجهزة قياس الوقت: السائل
	13	-	دات التعريف المتوسط		والتابعة .



كلنا من الأشغال

ملاحظات	الأجور المحروجة دينار	النفقة ، الحولة ، السنة ، المحلى	درجة الضباط أو الصف	البيانات أوقات القياس
تستوفى سنويا	٥	ذات التعريف السالى	-	١- أجهزة قياس الوقت الساع ٢- ذات التعريف السالى والثانية ٣- أجهزة قياس الوقت الساع ذات التعريف السالى والثانية على مدار الساعة ٤- ساعات سيارات الأجرة ( التكي ) ٥- موازين الحرارة الطبية ٦- مقاييس ضغط الدم الطبية : -
تستوفى سنويا وعند إجراء أي عملية فحص أو معايرة تستوفى مرة واحدة فقط عند الاختبار	٥ - ٥٠ ٥٠٠			

تعليمات رقم ٢- لسنة ١٩٩٥  
أجور فحص المصاعد والمواد الغذائية والكيميائية  
صادرة بموجب قانون المواصفات والمقاييس  
رقم ١٥ لسنة ١٩٩٤

أولا : أجور فحص المصاعد  
تستوفى المبالغ التالية : -

مبلغ ٢٠٠ دينار أجور كشف مبثني واستلام نهائي لكل مصعد .  
مبلغ ٢٥ دينار أجور إعادة كشف مبثني ونهائي لكل مرة .

ثانيا : أجور فحص المواد الغذائية والكيميائية :

نوع الفحص	التكلفة - دينار	نوع الفحص	التكلفة - دينار
الحوص الحسية	٢ ...	حموضة الدهن	٥ ...
السعة المائية	١ ...	البروتين	٥ ...
الوزن المولى	١ ...	المزاد المتطايرة على درجة ١٠٥ س	٣ ...
نسبة الكسر	٢ ...	المواد الصلبة الكلية	١ ...
المواد الغريبة	٢ ...	المواد الصلبة الذاتية	١ ...
الكثافة النسبية	٣ ...	الليسينين	٥ ...
درجة الانصهار	٢ ...	القاتلين	٥ ...
درجة الغليان	٢ ...	الدهن	٥ ...
درجة تجمد الطيب	٢ ...	درجة الانتشار	٣ ...
التخثر بالكحول	١ ...	الوقت اللازم للتبلل	٣ ...
التخثر بالفلين	١ ...	كلوريد الكالسيوم	٣ ...
الوزن غرام/لتر	١ ...	الامونيوم	٥ ...
اختبار الميتلين الأزرق	٢ ...	مسوغ العلك الخام	٥ ...
الذوبان في ماء يغلي	١ ...	الجيلاتين	٥ ...
الذوبان في ماء بارد	١ ...	الكافيينين	٧ ...
الرقم الهيدروجيني	٢ ...	البيريلا	٢ ...
الرطوبة	٣ ...	المحتوى الصابونى	٥ ...
المواد غير الذاتية في الماء	٤ ...	رقم البيروكسيد	٢ ...
المواد الصلبة الذاتية في ماء الطبخ	٤ ...	الرقم اليودي	٤ ...
المواد الصلبة غير الذاتية في الكحول	٤ ...	رقم التصبن	٢ ...
الشوائب	٤ ...	معامل الانكسار	٢ ...
الخلاصة المائية	٤ ...	المواد غير القابلة للتصبن	٧ ...
الرماد	٢ ...	معامل الخمود النوعى	٢ ...
الرماد المكرب	٤ ...	معامل بيليبر	٢ ...
الرماد غير الذائب في الحمض	٥ ...	رقم ريخلرت - مابل	٢ ...
الرماد الذائب في الماء	٥ ...	رقم كرنشور	٢ ...
تلوية الرماد الذائب في الماء	٥ ...	رقم بولنسكى	٢ ...
كلوريد الصوديوم	٢ ...	رقم كريزمر	٢ ...
رقم الحموضة	٢ ...	رقم حمض البيوتريك	٢ ...
نسبة الحموضة	٢ ...	النيتروجين الكلى	٥ ...
الاحماض الدهنية الحرة	٢ ...	النيتروجين الامينى	٥ ...
الاحماض المتطايرة	٢ ...	الاحماض الامينية ( لكل حمض )	٧ ...

نوع الفحص	التكلفة - دينار	نوع الفحص	التكلفة - دينار
المكسرة	١ ...	الكروم	٢ ...
نقطة التصلد	٢ ...	المولينوم	٢ ...
السكيات	٥ ...	المنغنيز	٢ ...
سكر المحول	٢ ...	الحديد	٢ ...
اللاكتوز	٢ ...	الكوبالت	٢ ...
الالياف	٥ ...	النيكل	٢ ...
درجة النعومة - لكل منزل -	٢ ...	النحاس	٢ ...
معامل الاذابة	٢ ...	الخاصين	٢ ...
نسبة الفاكهة	٣ ...	الكادميوم	٢ ...
الب الحرو المعلق	٢ ...	الزئبق	٢ ...
الكينين	٣ ...	البسورات	٢ ...
نسبة ثاني اكسيد الكربون	٢ ...	الانثرون	٢ ...
حجم ثاني اكسيد الكربون	٢ ...	الكربونات	٢ ...
ثاني اكسيد الكربون المتبقي من	١ ...	الجلوتين	٥ ...
الخبزوات	٢ ...	قوة التخمر	٢ ...
ثاني اكسيد الكربون عند اضافة الماء	٢ ...	صغار البيض	٧ ...
البسور	٢ ...	الفانيلين	٢ ...
اللبون	٢ ...	النترات	٢ ...
نسبة الكحول	٢ ...	الفوسفور	٣ ...
الكثافة الحقيقية لليرة	٥ ...	الفوسفات	٢ ...
الداي استيل	٥ ...	الانتينون	٢ ...
المستخلص النهائي لليرة	٢ ...	الكبريت	٢ ...
المستخلص الطائري لليرة	٢ ...	السيلينيوم	٢ ...
الهيدروكسي ميثيل نورفورال	٢ ...	الفلورين	٢ ...
رقم الفورمول	٢ ...	اليود	٢ ...
درجة النقاوة - التريكلز -	٢ ...	السيانيد	٢ ...
اختبار بودين اوفيلاشيا المعدل	٢ ...	الاضافات الغذائية	٢ ...
اختبار هالفن	٢ ...	فيتامينات - لكل فيتامين -	٥ ...
الخلط بزيوت اخرى	٢ ...	مواد مضادة للتأكسد	٥ ...
التزنخ	١ ...	مساعداة مضادات الاكسدة	٥ ...
النشأ	٧ ...	موانع التبلور	٥ ...
رقم التأكسد بالبرمنغنات	٧ ...	المستحلبات	٥ ...
الزيوت المتطايرة	٥ ...	المواد الحافظة	٥ ...
حمض الاسكوربيك	٥ ...	مواد مائعة للتكامل	٥ ...
نسبة الذوبان في الماء	٢ ...	مواد مخففة	٥ ...
نسبة الخضر الرئيسية	٢ ...	الكشك من	١ ...
نسبة الفاكهة الرئيسية	٢ ...	النشأ	١ ...
الصوديوم	٢ ...	ثاني اكسيد الكبريت	١ ...
البوتاسيوم	٢ ...	الجليكولات الاصطناعية	٢ ...
الكالسيوم	٢ ...	الاجمض المعدنية	١ ...
الباريوم	٢ ...	الركبات الفينولية	٢ ...
القصدير	٢ ...	العوامل النشطة على السطوح	٢ ...

فحص من المعمل

نوع الفحص	التكلفة - دينار	نوع الفحص	التكلفة - دينار
السيلكات	٣ ...	الزيوت المعدنية	٢ ...
القصدير	٣ ...	المبيدات وثلاثيات الفينيل	٢ ...
الرمصاص	٣ ...	المديد الكلور	٢ ...
نسبة المادة النعالة	٥ ...	الهيدروكربونات العطرية	٢ ...
القلويات الحرة	٢ ...	مديدة الحلات	٢ ...
محتوى الشمع	٥ ...	النسق الطبي غير المقشور	١٠ ...
الزيت الحر	٥ ...	بذرة الشمس الطو	٧ ...
الموصلية	٢ ...	جوز الهند البشور	١٨ ...
الأكسجين الفعال	٢ ...	الزيت	٧ ...
الكورين الفعال	٢ ...	الفول السوداني	١٠ ...
الامين الحر	٥ ...	البازيلاء المجمدة	١٠ ...
زيت السيلكون	٢ ...	الزمنر الكامل	١٥ ...
الاحماض الراتنجية	٢ ...	زيتون المائدة	١٠ ...
الزيوت العطرية	٥ ...	الفرة المبلبة	٧ ...
درجة الاشتعال	٢ ...	الاناناس المقلب	٧ ...
نسبة البيرورات	٢ ...	السدرق المقلب	٥٧ ...
نسبة الصودا الكاوية	٢ ...	الفواكه المشكلة المبلبة	٢٠ ...
الكشف عن المواد المؤكسدة	٢ ...	الميلامين	١٠ ...
الكشف عن المواد المختزلة	٢ ...	القطن الطبي	١٥ ...
نسبة حامض الكبريتيك	٢ ...	اقلام الرصاص	١٠ ...
نسبة هليوكورايت الموديوم	٢ ...	ثعلب الامان	١٥ ...
الصودا الكاوية	٢ ...	القهوة الخضراء	٥ ...
الكبريتات	٤ ...	حب الهال	٢ ...
مواد مزيله لعسرة المياه	٤ ...	البقوليات الجافة	٧ ...
نسبة المذيب المنسوي	٤ ...	الجوز المقشور وغير المقشور	١٠ ...
الارز	١٠ ...	الصنوبر المقشور	١٠ ...

ثالثا : تغطي هذه التعليمات اي تعليمات سابقة تتعارض مع مضمونها .

رابعا : تعتبر هذه التعليمات سارية المفعول اعتبارا من ١-٦-١٩٩٥ م .

تعليمات رقم ٣ - لسنة ١٩٩٥  
اجور فحص ودمج المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية  
صادرة بموجب قانون المواصفات والمقاييس  
رقم ١٥ لسنة ١٩٩٤

أولاً : اجور فحص ودمج المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية المشغولة .

- ١ - مبلغ ٦٠٠ - ستين فلساً لقاء دمج الفهرام الواحد من المصوغات الذهبية .
- ٢ - مبلغ ٣٠٠ - ثلاثين فلساً لقاء دمج الفهرام الواحد من المصوغات الفضية .
- ٣ - مبلغ ١٠٠ - مئة فلس لقاء دمج الفهرام الواحد من المصوغات البلاتينية .

وتعتبر اية مصوغات يتم تقاضي اجور تصنيع عليها مصوغات مشغولة .

ثانياً : مبلغ خمسة دناتير لقاء فحص عينات ممثلة للمصوغات المشغولة المصدرة ما لم يطلب صاحب الملائكة دمجها .

ثالثاً : مبلغ خمسة دناتير لقاء فحص عينات ممثلة للمصوغات المشغولة المستوردة غير الخاضعة للدمج وتعتبر المصوغات المرسعة بالاحجار الكريمة الاملية غير خاضعة للدمج .

رابعاً : يستوفى رسم مقداره ثلاثة دناتير لقاء فحص اي عينة مشغولة اذا قدمت للفحص فقط .

خامساً : تعتبر المصوغات غير المشغولة والمقدمة بشكل حبيبات صغيرة او مسحوق على انها سبيكة واحدة .

سادساً : المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية غير المشغولة .

١ - السبائك الذهبية

وزن السبيكة بالفهرام  
من الى  
الرسم  
فلس دينار

وزن	٥٠٠	٣٠٠
لغاية		
٥٠١	١٠٠	٤٠٠
١٠٠١	٢٠٠	٥٠٠
٢٠٠١	٣٠٠	٦٠٠
٣٠٠١	٤٠٠	٧٠٠
٤٠٠١	٥٠٠	٨٠٠
٥٠٠١	٦٠٠	٩٠٠
٦٠٠١	٧٠٠	١٠٠٠
٧٠٠١	٨٠٠	١١٠٠
٨٠٠١	٩٠٠	١٢٠٠
٩٠٠١	١٠٠٠	١٣٠٠
أكبر من	١٠٠٠	١٤٠٠

٢ - السبائك الفضية

وزن السبيكة بالفهرام  
من الى  
الرسم  
فلس دينار

لغاية	١٠٠	٢٠٠
١٠٠١	٢٠٠	٣٠٠
٢٠٠١	٣٠٠	٤٠٠
٣٠٠١	٤٠٠	٥٠٠
٤٠٠١	٥٠٠	٦٠٠
٥٠٠١	٦٠٠	٧٠٠
٦٠٠١	٧٠٠	٨٠٠
٧٠٠١	٨٠٠	٩٠٠
أكبر من	٩٠٠	١٠٠٠

٣ - السبائك البلاتينية

وزن السبيكة بالفهرام  
من الى  
الرسم  
فلس دينار

لغاية	٥٠٠	٤٠٠
٥٠١	١٠٠	٥٠٠
١٠٠١	٢٠٠	٦٠٠
٢٠٠١	٣٠٠	٧٠٠
٣٠٠١	٤٠٠	٨٠٠
٤٠٠١	٥٠٠	٩٠٠
٥٠٠١	٦٠٠	١٠٠٠
٦٠٠١	٧٠٠	١١٠٠
٧٠٠١	٨٠٠	١٢٠٠
٨٠٠١	٩٠٠	١٣٠٠
٩٠٠١	١٠٠٠	١٤٠٠
أكبر من	١٠٠٠	١٥٠٠

سابعاً : تلغى هذه التعليمات اي تعليمات سابقة تتعارض مع مضمونها .

ثامناً : تعتبر هذه التعليمات سارية المفعول اعتباراً من ١-٦-١٩٩٥ م .

كل من اشغل